



Bestämningsnyckel till svenska arter av multfiskar – Mugilidae

1. Överläpp (a) tjock (minst lika hög som halva ögondiametern), dess underdel med tydliga, styva papiller (b). Mungipor placerade framför främre näsöppningarna ***Chelon labrosus***
tjockläppad multe
- Överläpp (a) tunnare (lägre än halva ögondiametern), dess underdel slät. Mungipor placerade under eller något bakom främre näsöppningarna 2



Key to Swedish species of mullets – Mugilidae

1. Upper lip (a) thick (at least half as high as eye diameter), with distinct, stiff papillae ventrally (b). Corners of mouth cleft placed anterior to anterior nostrils ***Chelon labrosus***
Thick-lipped Grey Mullet
- Upper lip (a) thinner (less than half as high as eye diameter), its ventral part smooth. Corners of mouth cleft placed below or slightly posterior to anterior nostrils 2



ARTDATABANKEN

Denna nyckel är publicerad digitalt i [Artfakta](#) och togs fram år 2012 för bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Nyckelns urval av arter avspeglar systematik och svensk förekomst vid denna tidpunkt. Gruppen kan idag omfatta fler eller färre svenska arter och arternas namn kan också ha ändrats.

Så här använder du nyckeln: Gå vidare till nästa nyckelsteg genom att klicka på siffran. Genom att klicka på ett namn kommer du till en sida i Artfakta där arten/gruppen presenteras.

Källa: Kullander, S.O., Nyman, L., Jilg, K. & Delling, B. (2012). *Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Chordata: Actinopterygii.* (DZ 35–108). Uppsala: ArtDatabanken, SLU.

2. Fjäll runt stjärtpolen 24. Om bröstfenan viks framåt når den inte till ögat. Huvud fjällbeklätt fram till främre näsöppningarna. Området vid vardera bröstfenbasen med en svart eller mörkgrå fläck*Liza ramada*
tunnläppad multe

- Fjäll runt stjärtpolen 20. Om bröstfenan viks framåt når den till ögat. Fjällen på huvudet når framåt till bakre näsöppningen. Bröstfenbaser utan svart fläck, men på vardera gällocket framför bröstfenbasen finns oftast en guldkimrande fläck*Liza aurata*
guldmulte



2. Number of scales encircling caudal peduncle 24. Pectoral fin, when turned forwards, ending before posterior eye margin. Head scale-covered to anterior nostrils. Area around pectoral fin bases with a black or dark grey blotch.....*Liza ramada*

Thin-lipped Grey Mullet

- Number of scales encircling caudal peduncle 20. Pectoral fin, when turned forwards, reaching the eye. Head scale-covered only to posterior nostrils. Pectoral fin bases without dark blotch, but gill covers usually with a golden blotch.....*Liza aurata*

Golden Grey Mullet