


Bestämningsnyckel till svenska arter av knotfiskar – Triglidæ

1. Kroppssidor nedanför sidolinjen med smala, tvärgående sidolinjekanaler som liknar hudveck *Chelidonichthys lastoviza*
tvärbandad knot
- Kroppssidor utan tvärgående sidolinjekanaler..... 2



Key to Swedish species of gurnards – Triglidæ

1. Sides below lateral line with narrow, transverse lateral line channels reminiscent of skin folds..... *Chelidonichthys lastoviza*
Streaked Gurnard
- Sides without transverse lateral line channels 2



ARTDATABANKEN

Denna nyckel är publicerad digitalt i [Artfakta](#) och togs fram år 2012 för bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Nyckelns urval av arter avspeglar systematik och svensk förekomst vid denna tidpunkt. Gruppen kan idag omfatta fler eller färre svenska arter och arternas namn kan också ha ändrats.

Så här använder du nyckeln: Gå vidare till nästa nyckelsteg genom att klicka på siffran. Genom att klicka på ett namn kommer du till en sida i Artfakta där arten/gruppen presenteras.

Källa: Kullander, S.O., Nyman, L., Jilg, K. & Delling, B. (2012). *Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Chordata: Actinopterygii.* (DZ 35–108). Uppsala: ArtDatabanken, SLU.



- 2. Sidolinjefjäll vertikalt förlängda med slät bakkant *Chelidonichthys cuculus* rödknot
- Sidolinjefjäll ej förlängda vertikalt, ibland avslutade med en tagg 3



- 2. Lateral line scales extended vertically, their posterior margin smooth..... *Chelidonichthys cuculus* Red Gurnard




- Lateral line scales not extended vertically, sometimes ending in a spine 3

- 3. Sidolinjefjäll större än kroppsidornas övriga fjäll och försedda med en kraftig, bakåtriktad tagg *Chelidonichthys gurnardus* knot
- Sidolinjefjäll små, utan tagg 4



- 3. Lateral line scales larger than other scales; each with a strong, backwards-pointing spine *Chelidonichthys gurnardus* Grey Gurnard
- Lateral line scales small, not spinate 4





4. Skuldergördeltagg lång, når nästan till mitten av bröstfenan. Nosutskott iögonfallande långa ***Trigla lyra***
lyrknöt

– Skuldergördeltagg kort, når bara till första fjärdedelen av bröstfenan. Nosutskott korta, föga utskjutande ***Chelidonichthys lucerna***
fenknöt

4. Cleithral spine long, extending backwards almost to middle of pectoral fin. Rostral projections conspicuously long ***Trigla lyra***
Piper

– Cleithral spine only extending to first quarter of pectoral fin. Rostral projections short, barely projecting ***Chelidonichthys lucerna***
Tub Gurnard